





再生可能エネルギーの利用に係る検討シート(バイオマス発電・バイオマス熱利用)

バイオマス発電設備及びバイオマス熱利用設備の設置に係る検討及び検討結果

(1) 利用するバイオマスについての検討

ア 入手可能バイオマス	<input type="checkbox"/> 木質系廃棄物	<input type="checkbox"/> 食品残さ
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	
イ バイオマスのエネルギー変換方法	<input type="checkbox"/> 燃焼による熱利用	<input type="checkbox"/> ガス化による発電
	<input type="checkbox"/> その他( )	

(2) バイオマス利用に適合する条件の検討

ア 設置可能場所の確保	<input type="checkbox"/> 屋内	<input type="checkbox"/> 屋外	面積( )㎡
イ バイオマス保管場所の確保	<input type="checkbox"/> 屋内	<input type="checkbox"/> 屋外	面積( )㎡
ウ 周囲影響対策	臭気	<input type="checkbox"/> 対応可能	<input type="checkbox"/> 対応不可
	排ガス	<input type="checkbox"/> 対応可能	<input type="checkbox"/> 対応不可
	騒音	<input type="checkbox"/> 対応可能	<input type="checkbox"/> 対応不可
エ 設置に備えた対応	<input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 (例:設備用基礎の設置)
	( )		

(3)検討を踏まえたバイオマス発電設備及びバイオマス熱利用設備の導入検討結果

- 導入する
- 導入を見送る

導入を見送る理由(複数選択可)

- バイオマスを有効利用できない(量が不足・入手先が遠距離など)
- 敷地内に設置するスペースを確保できない
- 周囲への影響が大きく、対応ができない
- 費用負担が大きい
- 新築時は見送るが、将来対応をする
- その他 ( )

再生可能エネルギーの利用に係る検討シート（その他利用）

再生可能エネルギーの 利用方法	(1) 内容	(2) 規模 (容量・面積)	(3) 一次エネルギー 換算の削減量 (MJ/年)
<input type="checkbox"/> 直接利用			
<input type="checkbox"/> その他 ( )			

